



Wposażenie ochronne NATOM:

- **Barierki ochronne**
- **Słupki ochronne**
- **Barierki narożne**
- **Odbojnice krańca regału**
- **Prowadzenia do wózków systemowych**
- **Naprowadzacz kół**

Wyposażenie ochronne NATOM

Barierki ochronne



Nr artykułu	∅	H	L	Malowanie proszkowe
0301.028.01	48,3mm	1100mm	1100mm	RAL 1021
0301.031.01	60,3mm			
0301.034.01	88,9mm			
0301.037.01	48,3mm		1500mm	
0301.040.01	60,3mm			
0301.043.01	88,9mm			
0301.046.01	48,3mm		2000mm	
0301.049.01	60,3mm			
0301.051.01	88,9mm			



Nr artykułu	∅	H	L	Malowanie proszkowe
0301.029.01	48,3mm	1100mm	1100mm	RAL 1021
0301.032.01	60,3mm			
0301.035.01	88,9mm			
0301.038.01	48,3mm		1500mm	
0301.041.01	60,3mm			
0301.044.01	88,9mm			
0301.047.01	48,3mm		2000mm	
0301.017.01	60,3mm			
0301.052.01	88,9mm			



Nr artykułu	∅	H	L	Malowanie proszkowe
0301.030.01	48,3mm	1100mm	1100mm	RAL 1021
0301.033.01	60,3mm			
0301.036.01	88,9mm			
0301.039.01	48,3mm		1500mm	
0301.042.01	60,3mm			
0301.045.01	88,9mm			
0301.048.01	48,3mm		2000mm	
0301.050.01	60,3mm			
0301.053.01	88,9mm			

Słupki ochronne



Nr artykułu	∅	H	A	Malowanie proszkowe
0301.056	60,3mm	400mm	150mm	RAL 1021
0301.057		800mm		
0301.058		1100mm		
0301.059	88,9mm	400mm		
0301.060		800mm		
0301.061		1100mm		
0301.062	159mm	400mm	240mm	
0301.063		800mm		
0301.064		1100mm		

Słupki ochronne:

- kotwione w 4 lub 6 miejscach
- zakończone zaślepką
- możliwość wykonania bez stopy

Wyposażenie ochronne NATOM

Obszar zastosowania:

- Ochrona krańca regałów
- Ochrona słupów
- Ochrona maszyn i urządzeń
- Ochrona ciągów komunikacyjnych


Barierki narożne



Nr artykułu	∅	H	L	Malowanie proszkowe
0301.066.01	48,3mm	1100mm	800mm	RAL 1021
0301.067.01	60,3mm			
0301.068.01	88,9mm			

Odbojnice krańca regału NATOM STANDARD

Odbojnice typu C




Nr artykułu	Wys.
0103.026	200mm
0103.024	400mm

Przykładowe kombinacje	
Dł. 1200mm (Typ C-C)	Dł. 2400mm (Typ C-H-C)

Belka drewniana 200x75mm	
Nr artykułu	Dł.
0103.083	1150mm




Odbojnice typu H




Nr artykułu	Wys.
0103.027	200mm
0103.025	400mm

Belka drewniana 200x75mm	
Nr artykułu	Dł.
0103.083	1150mm



Odbojnice typu 2C (narożnik)




Nr artykułu	Wys.	Typ
0103.095	200mm	2C - Prawy
0103.096		2C - Lewy
0103.097	400mm	2C - Prawy
0103.098		2C - Lewy

Belka drewniana 200x75mm	
Nr artykułu	Dł.
0103.083	1150mm




- Odpowiednio przechowywane drewno
- Na życzenie przesuszone i/lub heblowane
- Wysoka jakość powierzchni

Prowadzenia do wózków systemowych



Nr artykułu	Szyna prowadząca	Profil	Długość	Ilość otworów	Malowanie proszkowe
0102.060	Przednia	Kątownik	3000mm	17 szt.	RAL 1021
0102.061	Środkowa	100x50x8mm		8 szt.	
0102.062	Przednia	Ceownik		17 szt.	
0102.063	Środkowa	50x50x4mm		8 szt.	



Szyny

Najazd

Nr artykułu	Malowanie proszkowe
0102.055	RAL 1021



Naprowadzacz kół




Nr artykułu	Naprowadzacz	Długość	Sposób montażu	Wykończenie
0311.001	Lewy i prawy	2000mm	Przykręcany	Ocynek
0311.001	Lewy i prawy		Wbetonowany	



Kontakt

natom
logistic



■ zakład produkcyjny
● oddział handlowy

Centrala i zakład produkcyjny NATOM LOGISTIC

ul. Śremska 4, Chocicza
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel.: +48 61 281 91 70
fax: +48 61 281 91 70
e-mail: biuro@natom.pl
<http://www.natom.pl>

Tomasz Świętek
+ 48 606 995 689
t.swiatek@natom.pl

Krystian Matuszak
+ 48 664 010 679
k.matuszak@natom.pl

**Zakład produkcyjny
Wilkowo Polskie**
tel.: +48 61 44 34 090
fax: +48 61 44 34 090

Oddział NATOM LOGISTIC Polska Południe - Gliwice

tel.: +48 32 233 09 38
fax: +48 32 233 09 38

Roman Grodski
+48 728 874 817
r.grodski@natom.pl

Oddział NATOM LOGISTIC Centrum - Warszawa

Michel Souffez
+48 602 483 689
m.souffez@natom.pl