



## Wyposażenie ochronne NATOM:

- **Barierki ochronne**
- **Słupki ochronne**
- **Barierki narożne**
- **Odbojnice krańca regału**
- **Prowadzenia do wózków systemowych**
- **Naprowadzacze kół**

# Wyposażenie ochronne NATOM

## Barierki ochronne



Nr artykułu	∅	H	L	Malowanie proszkowe
0301.028.01	48,3mm	1100mm	1100mm	RAL 1021
0301.031.01	60,3mm			
0301.034.01	88,9mm			
0301.037.01	48,3mm		1500mm	
0301.040.01	60,3mm			
0301.043.01	88,9mm			
0301.046.01	48,3mm		2000mm	
0301.049.01	60,3mm			
0301.051.01	88,9mm			



Nr artykułu	∅	H	L	Malowanie proszkowe
0301.029.01	48,3mm	1100mm	1100mm	RAL 1021
0301.032.01	60,3mm			
0301.035.01	88,9mm			
0301.038.01	48,3mm		1500mm	
0301.041.01	60,3mm			
0301.044.01	88,9mm			
0301.047.01	48,3mm		2000mm	
0301.017.01	60,3mm			
0301.052.01	88,9mm			



Nr artykułu	∅	H	L	Malowanie proszkowe
0301.030.01	48,3mm	1100mm	1100mm	RAL 1021
0301.033.01	60,3mm			
0301.036.01	88,9mm			
0301.039.01	48,3mm		1500mm	
0301.042.01	60,3mm			
0301.045.01	88,9mm			
0301.048.01	48,3mm		2000mm	
0301.050.01	60,3mm			
0301.053.01	88,9mm			

## Słupki ochronne



Nr artykułu	∅	H	A	Malowanie proszkowe
0301.056	60,3mm	400mm	150mm	RAL 1021
0301.057		800mm		
0301.058		1100mm		
0301.059	88,9mm	400mm		
0301.060		800mm		
0301.061		1100mm		
0301.062	159mm	400mm	240mm	
0301.063		800mm		
0301.064		1100mm		

Słupki ochronne:


- kotwione w 4 lub 6 miejscach
- zakończone zaślepką
- możliwość wykonania bez stopy

# Wyposażenie ochronne NATOM

Obszar zastosowania:

- Ochrona krańca regałów
- Ochrona słupów
- Ochrona maszyn i urządzeń
- Ochrona ciągów komunikacyjnych

## Barierki narożne




Nr artykułu	∅	H	L	Malowanie proszkowe
0301.066.01	48,3mm	1100mm	800mm	RAL 1021
0301.067.01	60,3mm			
0301.068.01	88,9mm			



## Odbojnice krańca regału NATOM STANDARD

### Odbojnice typu C



Nr artykułu	Wys.
0103.026	200mm
0103.024	400mm

Przykładowe kombinacje	
Dł. 1200mm (Typ C-C)	Dł. 2400mm (Typ C-H-C)

Belka drewniana 200x75mm	
Nr artykułu	Dł.
0103.083	1150mm




### Odbojnice typu H



Nr artykułu	Wys.
0103.027	200mm
0103.025	400mm

Belka drewniana 200x75mm	
Nr artykułu	Dł.
0103.083	1150mm



### Odbojnice typu 2C (narożnik)




Nr artykułu	Wys.	Typ
0103.095	200mm	2C - Prawy
0103.096		2C - Lewy
0103.097	400mm	2C - Prawy
0103.098		2C - Lewy

Belka drewniana 200x75mm	
Nr artykułu	Dł.
0103.083	1150mm




- Odpowiednio przechowywane drewno
- Na życzenie przesuszone i/lub heblowane
- Wysoka jakość powierzchni

## Prowadzenia do wózków systemowych




Nr artykułu	Szyna prowadząca	Profil	Długość	Ilość otworów	Malowanie proszkowe
0102.060	Przednia	Kątownik	3000mm	17 szt.	RAL 1021
0102.061	Środkowa	100x50x8mm		8 szt.	
0102.062	Przednia	Ceownik		17 szt.	
0102.063	Środkowa	50x50x4mm		8 szt.	



Szyny

Najazd



Nr artykułu	Malowanie proszkowe
0102.055	RAL 1021

## Naprowadzacz kół




Nr artykułu	Naprowadzacz	Długość	Sposób montażu	Wykończenie
0311.003	Lewy i prawy	2000mm	Przykręcany	Ocynek
0311.004	Lewy i prawy		Wbetonowany	



## Kontakt

**natom**  
logistic



■ zakład produkcyjny  
● oddział handlowy

**Centrala i zakład produkcyjny**  
ul. Śremska 4, 63-041 Chocicza  
tel.: +48 61 281 91 70  
fax: +48 61 281 91 70  
e-mail: biuro@natom.pl  
www.natom.pl

Tomasz Świątek  
+ 48 606 995 689  
t.swiatek@natom.pl

Krzysztof Matuszak  
+48 664 010 679  
k.matuszak@natom.pl

**Oddział Kościan**  
**Zakład produkcyjny**  
ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan  
+48 65 525 30 38

**Oddział Gliwice**  
Roman Grodzki  
+48 728 874 817  
r.grodski@natom.pl

**Oddział Warszawa**  
Michel Souffez  
+48 602 483 689  
m.souffez@natom.pl